

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и  
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а,  
тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр.4-й, 455,  
тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: kuzmina.e.v@cge.tom.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103  
а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.

Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область,

Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail:

sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.:

+7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город

Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область,

Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841,

РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail:

narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510118

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией микробиологических  
исследований - врач-бактериолог



В.А. Лабунец  
26.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 70-31-05/07681-25 от 26.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬШЕДОРОХОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 7002011508 ОГРН 1057005452184) тел: +7 3824147121

2. Юридический адрес: 636803, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСИНОВСКИЙ, С. БОЛЬШЕ-ДОРОХОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.26

Фактический адрес: Томская обл, р-н Асиновский, с Больше-Дорохово, ул Центральная, д. 26

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: распределительная сеть, водоразборная колонка, Томская обл, м.р-н Асиновский, с.п. Большедороховское, с Больше-Дорохово, ул Центральная, д. 24

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.06.2025 13:20 - 13:45

Ф.И.О., должность: Прохорова Ольга Владимировна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №86 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №23062505302 от 23 июня 2025 г.

Протокол испытаний № 70-31-05/07681-25 от 26.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 70-31-05/07681-13.12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                               | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня водяная, Stegler ТБ-6А                     | 140439          |
| 2     | Спектрофотометр, Эквью В-1100                   | VEK2215001      |
| 3     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2 | 206-8           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8  
Лаборатория физико-химических методов исследования  
Образец поступил 23.06.2025 15:15  
дата начала испытаний 23.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 26.06.2025 16:34

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2     | Привкус                 | балл               | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность                | мг/дм <sup>3</sup> | 4,51±0,90                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус цветности   | 13,0±2,6                                   | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Мнения и интерпретации: Запах при 20°C=0; запах при 60°C=1

Место осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8  
Лаборатория микробиологических исследований  
Образец поступил 23.06.2025 15:10  
дата начала испытаний 23.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 26.06.2025 09:44

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований  |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1     | E. coli                                   | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 7.3        |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3      |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 9,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2; 5,3 |

Ответственный за оформление протокола:  
Е.В. Еремеева, Статистик

Конец протокола испытаний № 70-31-05/07681-25 от 26.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и  
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: kuzmina.e.v@cge.tom.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail: sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail: narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510118

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией микробиологических  
исследований - врач-бактериолог



В.А. Лабунец  
26.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 70-31-05/07680-25 от 26.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬШЕДОРОХОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 7002011508 ОГРН 1057005452184) тел: +7 3824147121

2. Юридический адрес: 636803, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСИНОВСКИЙ, С. БОЛЬШЕ-ДОРОХОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.26

Фактический адрес: Томская обл, р-н Асиновский, с Больше-Дорохово, ул Центральная, д. 26

3. Наименование образца испытаний: вода подземного источника централизованного водоснабжения населения (скважина).

4. Место отбора: скважина, обл Томская, р-н Асиновский, с Больше-Дорохово, ул Центральная, д. 21, /1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.06.2025 13:00 - 13:20

Ф.И.О., должность: Прохорова Ольга Владимировна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №86 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №23062505302 от 23 июня 2025 г.

Протокол испытаний № 70-31-05/07680-25 от 26.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 70-31-05/07680-13.12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                               | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня водяная, Stegler ТБ-6А                     | 140439          |
| 2     | Спектрофотометр, Эквью В-1100                   | VEK2215001      |
| 3     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2 | 206-8           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8  
Лаборатория физико-химических методов исследования  
Образец поступил 23.06.2025 15:15  
дата начала испытаний 23.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 26.06.2025 16:32

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2     | Привкус                 | балл               | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность                | мг/дм <sup>3</sup> | Более 8,7                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус цветности   | 18,1±3,6                                   | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Мнения и интерпретации: Запах при 20°C=0; запах при 60°C=1

Место осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8  
Лаборатория микробиологических исследований  
Образец поступил 23.06.2025 15:10  
дата начала испытаний 23.06.2025 15:25, дата окончания испытаний 26.06.2025 09:41

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований               |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i> (E. coli)         | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.9 |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3                   |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 3,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5,2; 5,3              |

Ответственный за оформление протокола:  
Е.В. Еремеева, Статистик

Конец протокола испытаний № 70-31-05/07680-25 от 26.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и  
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: kuzmina.e.v@cge.tom.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail: sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail: narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510118

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией микробиологических  
исследований - врач-бактериолог



В.А. Лабунец  
26.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 70-31-05/07682-25 от 26.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬШЕДОРОХОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 7002011508 ОГРН 1057005452184) тел.: +7 3824147121

2. Юридический адрес: 636803, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСИНОВСКИЙ, С. БОЛЬШЕ-ДОРОХОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.26

Фактический адрес: Томская обл, р-н Асиновский, с Больше-Дорохово, ул Центральная, д. 26

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: распределительная сеть, водоразборная колонка, обл Томская, р-н Асиновский, д Воронино-Яя, ул Набережная, д. 33

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.06.2025 13:45 - 14:00

Ф.И.О., должность: Прохорова Ольга Владимировна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2025 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №86 от 20 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №23062505302 от 23 июня 2025 г.

Протокол испытаний № 70-31-05/07682-25 от 26.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 70-31-05/07682-13.12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                               | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня водяная, Stegler ТБ-6А                     | 140439          |
| 2     | Спектрофотометр, Эквью В-1100                   | VEK2215001      |
| 3     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2 | 206-8           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8  
Лаборатория физико-химических методов исследования  
Образец поступил 23.06.2025 15:15  
дата начала испытаний 23.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 26.06.2025 16:35

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 3                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2     | Привкус                 | балл               | 2                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность                | мг/дм <sup>3</sup> | Более 8,7                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус цветности   | 52,9±5,3                                   | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Мнения и интерпретации: Запах при 20°C=2; запах при 60°C=3 (плесневый)

Место осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8  
Лаборатория микробиологических исследований  
Образец поступил 23.06.2025 15:10  
дата начала испытаний 23.06.2025 15:35, дата окончания испытаний 26.06.2025 09:45

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований  |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1     | E. coli                                   | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 7.3        |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3      |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 12,0                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2; 5,3 |

Ответственный за оформление протокола:  
Е.В. Еремеева, Статистик

Конец протокола испытаний № 70-31-05/07682-25 от 26.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и  
эпидемиологии в Томской области

Юридический адрес: 634012, Томская обл, Томск г, Елизаровых ул, дом 42, тел.: +7(3822)54-09-27

e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

ОГРН 1057000088133 ИНН 7017110050

Адреса мест осуществления деятельности: 634009, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Розы Люксембург, 13, а, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636785, РОССИЯ, Томская область, Стрежевой, мкр.4-й, 455, тел.: +7(38259)3-86-89, e-mail: kuzmina.e.v@cge.tom.ru; 634021, РОССИЯ, Томская область, Томск, пр-кт. Фрунзе, 103 а, стр. 1, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42, тел.: +7(3822)54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru; 636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2, тел.: +7(3822)54-09-39, e-mail: sobolev.a.yu@cge.tom.ru; 636400, РОССИЯ, Томская область, Чаинский район, село Подгорное, ул. Лесная, 34, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636460, РОССИЯ, Томская область, Колпашевский район, город Колпашево, ул. Обская, 14, тел.: +7(38254)5-26-69, e-mail: akateva.a.s@cge.tom.ru; 636700, РОССИЯ, Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1, Б, тел.: +7(38257)2-29-71, e-mail: kazanbaeva.e.a@cge.tom.ru; 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8, тел.: +7(38241)3-18-27, e-mail: narozhnov.v.a@cge.tom.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510118

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией микробиологических  
исследований - врач-бактериолог



В.А. Лабунец  
26.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 70-31-05/07683-25 от 26.06.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬШЕДОРОХОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 7002011508 ОГРН 1057005452184) тел: +7 3824147121
2. **Юридический адрес:** 636803, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АСИНОВСКИЙ, С. БОЛЬШЕ-ДОРОХОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д.26
- Фактический адрес:** Томская обл, р-н Асиновский, с Больше-Дорохово, ул Центральная, д. 26
3. **Наименование образца испытаний:** вода подземного источника централизованного водоснабжения населения (скважина).
4. **Место отбора:** скважина, Томская обл, м.р-н Асиновский, с.п. Большедороховское, д Воронино-Я, ул Набережная, д. 3
5. **Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 23.06.2025 14:00 - 14:10  
**Ф.И.О., должность:** Прохорова Ольга Владимировна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе  
**Условия доставки:** Соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.06.2025 15:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №86 от 20 января 2025 г.
7. **Дополнительные сведения:**

Протокол испытаний № 70-31-05/07683-25 от 26.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора №23062505302 от 23 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 70-31-05/07683-13.12-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                               | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Баня водяная, Stegler ТБ-6А                     | 140439          |
| 2     | Спектрофотометр, Эквью В-1100                   | VEK2215001      |
| 3     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2 | 206-8           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8

Лаборатория физико-химических методов исследования

Образец поступил 23.06.2025 15:15

дата начала испытаний 23.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 26.06.2025 16:37

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 3                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2     | Привкус                 | балл               | 2                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность                | мг/дм <sup>3</sup> | Более 8,7                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус цветности   | 46,0±9,2                                   | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Мнения и интерпретации: Запах при 20°C=2; запах при 60°C=3 (плесневый)

Место осуществления деятельности: 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8

Лаборатория микробиологических исследований

Образец поступил 23.06.2025 15:10

дата начала испытаний 23.06.2025 15:40, дата окончания испытаний 26.06.2025 09:46

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований               |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i> (E. coli)         | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.9 |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3                   |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 4,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5.2; 5,3              |

Ответственный за оформление протокола:

Е.В. Еремеева, Статистик

Конец протокола испытаний № 70-31-05/07683-25 от 26.06.2025